

ROLLUPS

Roll-Ups sind transportable und leicht auf- und abzubauenende Präsentationssysteme. Sie benötigen keinerlei Werkzeug, das System ist auch von unerfahrenen Personen leicht aufstellbar. Aufgrund des geringen Gewichts und der kompakten Maße können die Roll-Ups auch als Handgepäck mitgeführt werden.

VORTEILE


- > Sehr preisgünstiges Rollup mit Klemmprofil oben
- > Sehr leicht, ca. 2,5 kg
- > Aufbauzeit ca. 1 min
- > inkl. Transporttasche

GRÖSSEN




- 80 x 200 cm, einseitig
- 85 x 200 cm, ein- oder beidseitig
- 100 x 200 cm, einseitig
- 120 x 200 cm, einseitig
- 80 x 220 cm, einseitig
- 85 x 220 cm, ein- oder beidseitig
- 100 x 220 cm, ein- oder beidseitig
- 120 x 220 cm, einseitig

ZUBEHÖR

Strahler



BEMASSUNG FÜR DIE LAYOUTERSTELLUNG

 Sichtfläche	 Motivzugabe	 Druckdatei
80 x 200 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	80 x 225 cm
85 x 200 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	85 x 225 cm
100 x 200 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	100 x 225 cm
120 x 200 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	120 x 225 cm
80 x 220 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	80 x 245 cm
85 x 220 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	85 x 245 cm
100 x 220 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	100 x 245 cm
120 x 220 cm	oben 5 cm, unten 20 cm	120 x 245 cm



- > keine Passer oder Schnittmarken
- > Wichtige Gestaltungselemente/Texte min. 2cm oben und unten vom Rand der Sichtfläche einrücken.
- > Schriften in Pfade umwandeln

KOSTENLOSE DRUCKDATENÜBERNAHME

Um einen reibungslosen und terminsicheren Ablauf zu gewährleisten, benötigen wir von Ihnen druckfähige Daten. Bei Einhaltung folgender Punkte ist die Datenübernahme für Sie kostenlos:

- Dateiformate:
 - pdf (Schriften in Pfade konvertiert, kein Überdrucken)
 - eps (Schriften in Pfade konvertiert, kein Überdrucken)
 - tiff (auf Hintergrundebene, keine Alphakanäle)
 - jpg (mit hoher Qualität abspeichern)
- Farbräume: CMYK, RGB, Pantone, HKS, RAL
- Größe/Maßstab: 1:1, 1:10 (Das Verhältnis Breite x Höhe muss stimmen)
Bei kleinerem Maßstab bitte unbedingt auf eine ausreichende Auflösung achten!
- Zugaben: Bei Kaschierung auf div. Materialien eine Motivzugabe von 10 mm (rundum) anlegen.
- Beschnitt-/Passermarken: keine
- Auflösung: Bei 1:1 Größe, mind. 72 dpi bei Standardauflösung, min. 150 dpi für hochauflösende Drucke.
Bei kleinerem Maßstab bitte unbedingt auf eine ausreichende Auflösung achten!
- Schriften: in Pfade umgewandelt
- Bilder: auf eine Ebene reduziert (keine Alphakanäle)
- Profile: ISO Coated v2 (ECI) oder eciRGB v2; beide erhältlich unter www.eci.org


Es ist von Vorteil zusätzlich zu den von Ihnen erstellten Druckdaten die offene Datei mitzuschicken.

ZUSATZKOSTEN

Zusatzkosten bei nicht druckfähigen Vorlagen oder offenen Dateiformaten (psd, cdr, fh, qxd, indd ...) müssen wir nach Aufwand berechnen. Eine schriftliche Druckfreigabe ist erforderlich. Die Programme AutoCAD, Word, Excel und Powerpoint sind nicht zum Druck geeignet.

DATENANLIEFERUNG

- Datenträger: CD, DVD, SD-Cards, USB-Sticks
- FTP: ftp://217.6.106.243 Bitte Kennung und Passwort anfordern: Tel. 09602 / 636-0
- Email: max. 20 MB Dateigröße. Bitte schicken Sie Ihre Daten an: info@regler-druckzentrum.de



FARBAUSDRUCK / PROOF

Zu jedem Auftrag benötigen wir einen verbindlichen Farbausdruck/Proof. Jeder Kunde kann sich wenn gewünscht vor Produktionsbeginn kostenlos durch eine Freigabe (Bildschirmansicht) absichern. Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass eine Reklamation, welche auf einen fehlenden Farbausdruck/Proof zurückzuführen ist, nicht anerkannt werden kann!

SONDERFARBEN / FARBANDRUCKE

Sollten Sie für Ihren Druck Sonderfarben wie Pantone, HKS oder RAL benötigen, so muss das bei Anfrage/Auftragserteilung angegeben werden. Die gewünschte Sonderfarbe wird mit Prozessfarben simuliert. Auf Wunsch erstellen wir für Sie einen farbverbindlichen Proofdruck.



Wir bestehen auf den Erhalt druckreifer Daten nach den von uns vorgegebenen Richtlinien bzw. Skizzen (siehe kostenlose Druckdatenübernahme). Zudem übernehmen wir keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit Ihrer Bild- und Textinhalte. Bitte prüfen Sie vorher Ihre Druckdaten auf Rechtschreibfehler. Wir übernehmen keine Haftung für daraus resultierende Druckfehler.

Bei Fragen zur Druckdatenübernahme helfen wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns einfach an! **Tel. 09602 / 636-0**